



CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY MÃN NGUYỄN VIỆT NAM  
 Nhà phân phối chính thức máy phát điện tại Việt Nam  
 Add: 46TT4A Khu đô thị mới Văn Quán, Phúc La, Hà Đông, HNội  
 117 Bình Long, Phường Bình Hưng Hoà A, Q Bình Tân, HCM  
 Unit No 301 TK24, St 315 Beoung Kork II, Kan Toul, PhnomPenh  
 Tel: 08.2224 0936 Fax: 08.62696528  
 Webmail: www.dienmaymannnguyen.com

## QUOTATION

Kính gửi:  
 Địa chỉ:  
 Đại diện:  
 ĐT:  
 Fax:  
 Email:

Người liên hệ: **Ms. Vy**  
 Chức danh: **Phụ trách kinh doanh**  
 ĐT liên hệ: 0978 530 715  
 Tel: 08.2224 0936  
 Fax: 08.62698528

Email : mannguyenhcm5@dienmaymannnguyen.com

Ngày: / /2013

Số báo giá: 19112013

Tên dự án: Mua sắm máy phát điện dự phòng tại TP.HCM

Chủ đầu tư:

*Kính thưa Quý Công ty,*

Cảm ơn Quý Công ty đã quan tâm đến sản phẩm của **Công ty MÃN NGUYỄN**. Theo yêu cầu của Quý Công ty, chúng tôi trân trọng gửi đến Quý Công ty bản chào giá cho sản phẩm tổ máy phát điện **Cummins Power Generation** như sau:

### 1. Giá hàng hoá thiết bị nhập khẩu đồng bộ

Stt	Nội dung	Máy trần (VNĐ)	Có vỏ cách âm (VNĐ)	ATS (VNĐ)
01	Tổ máy phát điện <b>Cummins</b> nhập khẩu đồng bộ, nhà máy lắp ráp chính hãng <b>Cummins</b> (Mỹ) tại Singgapo, hàng mới 100% sản xuất năm 2013.  <b>Model: GF-DC200</b> - Công suất liên tục: 160KW/200KVA - Công suất dự phòng: 180KW/225KVA - Động cơ: <b>Cummins 6CTAA8.3-G2</b> - Đầu phát: <b>Minyuan MYG-160</b> (Copy Samford)	<b>503.678.000</b>	<b>567.270.000</b>	<b>44.100.000</b>
<p><b>Giá trên bao gồm vận chuyển đến chân công trình ở TP.HCM (nơi xe cẩu có thể vào được)</b>  <b>Giá trên không bao gồm thuế VAT 10%</b>  <b>Hàng mới nhập về kho – 2013 – Quý khách có thể đến Công ty tham quan máy mới .</b></p>				





## 2. Thông số kỹ thuật

<b>TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS</b>		<b>GF-DC200</b>
<b>Đặc tính chung</b>	Tần số	50Hz
	Vòng quay	1500RPM
	Công suất liên tục	200KVA
	Công suất dự phòng	225KVA
	Điện áp ra	400V
	Số pha	3
	Độ ồn cách 7m	75-85 dBA
	Thể tích bình nhiên liệu	256L
	Tiêu hao nhiên liệu 100% công suất	32.0lít/giờ
	Tiêu hao nhiên liệu 75% công suất	24.0lít/giờ
<b>Động Cơ</b>	<b>Model động cơ</b>	<b>6CTAA8.3-G2</b>
	Hãng sản xuất	<b>Cummins (Mỹ)</b>
	Số xilanh	6
	Xilanh được bố trí	6 chữ V
	Kiểu động cơ	Động cơ 4 thì
	Tăng áp động cơ	Turbo tăng áp làm mát bằng không khí
	Đường kính xilanh (mm×mm)	114 x 135
	Dung tích xi lanh (L)	8.3
	Tỉ số nén	17.0:1
	Công suất liên tục/ Tốc độ quay (kW/RPM)	180/1500
	Công suất dự phòng / Tốc độ quay (kW/RPM)	225/1500
	Hệ thống làm mát	Làm mát bằng nước
	Ổn định điện áp (%)	≤1%
	Dung tích dầu bôi trơn (L)	16.4
	Dung tích nước làm mát (1 Xi lanh) (L)	34
Tiêu hao nhiên liệu 100% tải (l/h)	32 (1500RPM)	
Mô tơ khởi động	DC24V	

<b>Đầu Phát</b>	<b>Model đầu phát</b>	<b>MYG-80</b>
	Hãng Sản xuất	<b>MINYUAN/ STAMFOD</b>
	Kiểu kích từ	Tự kích từ, không chổi than
	Công Suất liên tục	100 KVA
	Tốc Độ động cơ	1500 RPM
	Tần số	50 Hz
	Số Pha	3
	Điện Áp Ra	400 V
	Hệ số Công suất	0.8
	Phạm vi điều chỉnh điện áp	≥5%
	Sự dao động điện áp	≤±1%
	Cấp cách điện	H
	Cấp bảo vệ	IP23
	<b>Hệ thống điều khiển LCD</b>	<b>Hệ thống điều khiển</b>
Bảng Điều khiển LCD Display auto control system Hiển thị các thông số: Điện áp, tần số, dòng điện các pha, Công suất KW, hệ số công suất Nhiệt độ nước, áp suất nhớt, điện áp xạc bình. Các tín hiệu đèn: - Báo lỗi áp suất nhớt - Báo lỗi nhiệt độ nước giải nhiệt cao - Báo lỗi tốc độ (thấp/cao) - Báo lỗi khởi động. - Báo lỗi dừng máy. - Báo lỗi quá tải - Báo lỗi điện áp cao/thấp - Báo lỗi nạp Accquy. - Báo dừng máy khẩn cấp.		

### 3. Phạm vi chào giá

#### *Giá trên đã bao gồm:*

- Thuế Nhập Khẩu
- Chi phí bốc xếp, dịch vụ hải quan
- Chi phí vận chuyển đến Chân Công Trình ở TP.HCM (Nơi xe cầu có thể vào được)
- Hỗ Trợ Đầu nối dây điện vào tủ máy phát

#### *Giá chưa bao gồm:*

- Thuế VAT 10%
- Chi Phí Lắp Đặt.( Ống Khói, Ống Thoát Khí )
- Chi Phí Đẩy máy vào tầng hầm hoặc cầu máy lên sân thượng



CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY MÃN NGUYỄN VIỆT NAM  
Nhà phân phối chính thức máy phát điện tại Việt Nam  
Add: 46TT4A Khu đô thị mới Văn Quán, Phúc La, Hà Đông, HNội  
117 Bình Long, Phường Bình Hưng Hoà A, Q Bình Tân, HCM  
Unit No 301 TK24, St 315 Beoung Kork II, Kan Toul, PhnomPenh  
Tel: 08.2224 0936 Fax: 08.62696528  
Webmail: www.dienmaymannnguyen.com

- Các chi phí phát sinh không được bao gồm trong báo giá .
- Cáp, dây điện, dầu & nhớt thử máy .

#### 4. Điều khoản thanh toán

- 30% tổng giá trị hợp đồng được thanh toán ngay sau khi ký Hợp đồng.
- 70% tổng giá trị hợp đồng còn lại được thanh toán ngay sau khi khách hàng đến kho Công ty Mẫn Nguyễn kiểm tra và nghiệm thu máy.

*Đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH Điện Máy Mẫn Nguyễn Việt Nam*

*Mã số thuế : 0103839929*

*Tài khoản VNĐ: 1142-1634-774-022*

*Tại Ngân hàng Kỹ thương (Techcombank) – Phòng giao dịch Tân Hương*

#### 5. Bảo Hành

- 12 tháng hoặc 1000 giờ sử dụng tùy theo điều kiện nào đến trước.
- Bảo hành miễn phí cho những sai sót, khuyết tật về chế tạo và trình độ chế tạo.
- Bảo hành không áp dụng với những hư hỏng do việc sử dụng, sửa chữa hoặc bảo dưỡng không đúng quy định và do những người không có thẩm quyền thực hiện. Bảo hành cũng không áp dụng cho những hư hỏng và hao mòn tự nhiên.

#### 6. Thời gian giao hàng:

- Đối với hàng có sẵn trong kho Bình Minh: 3-5 ngày kể từ ngày ký hợp đồng và thanh toán lần 1
- Đối với hàng không có sẵn trong kho Bình Minh: 4-6 tuần kể từ ngày ký hợp đồng và thanh toán lần 1

#### 7. Hiệu lực của báo giá

Báo giá có hiệu lực trong vòng 20 ngày kể từ ngày chào giá.

Chúng tôi hi vọng báo giá này đáp ứng được yêu cầu của Quý khách. Nếu Quý khách cần thêm bất cứ thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Trân trọng,  
MAN NGUYEN VN CO.,LTD

