



CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY MÃN NGUYỄN VIỆT NAM
 Nhà phân phối chính thức máy phát điện tại Việt Nam
 Add: 46TT4A Khu đô thị mới Văn Quán, Phúc La, Hà Đông, HNội
 117 Bình Long, Phường Bình Hưng Hoà A, Q Bình Tân, HCM
 Unit No 301 TK24, St 315 Beoung Kork II, Kan Toul, PhnomPenh
 Tel: 08.2224 0936 Fax: 08.62696528
 Webmail: www.dienmaymannnguyen.com

QUOTATION

Kính gửi:
 Địa chỉ:
 Đại diện:
 ĐT:
 Fax:
 Email:

Người liên hệ: **Ms. Vy**
 Chức danh: **Phụ trách kinh doanh**
 ĐT liên hệ: 0978 530 715
 Tel: 08.2224 0936
 Fax: 08.62698528

Email : mannguyenhcm5@dienmaymannnguyen.com

Ngày: / /2013
 Số báo giá: 19112013
 Tên dự án: Mua sắm máy phát điện dự phòng tại TP.HCM
 Chủ đầu tư:

Kính thưa Quý Công ty,

Cảm ơn Quý Công ty đã quan tâm đến sản phẩm của **Công ty MÃN NGUYỄN**. Theo yêu cầu của Quý Công ty, chúng tôi trân trọng gửi đến Quý Công ty bản chào giá cho sản phẩm tổ máy phát điện **Cummins Power Generation** như sau:

1. Giá hàng hoá thiết bị nhập khẩu đồng bộ

| Stt | Nội dung | Máy trần (VNĐ) | Có vỏ cách âm (VNĐ) | ATS (VNĐ) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 01 | Tổ máy phát điện Cummins nhập khẩu đồng bộ, nhà máy lắp ráp chính hãng Cummins (Mỹ) tại Singgapo, hàng mới 100% sản xuất năm 2013. Model: GF-DC40 - Công suất liên tục: 30KW/37.5KVA - Công suất dự phòng: 33KW/41.5KVA - Động cơ: Cummins 4BT3.9-G1 - Đầu phát: Minyuan MYG-30 (Copy Samford) | 214.918.000 | 247.091.000 | 20.484.000 |
| <p>Giá trên bao gồm vận chuyển đến chân công trình ở TP.HCM (nơi xe cầu có thể vào được) Giá trên không bao gồm thuế VAT 10% Hàng mới nhập về kho – 2013 – Quý khách có thể đến Công ty tham quan máy mới .</p> | | | | |





2. Thông số kỹ thuật

| TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS | | GF-DC40 |
|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Đặc tính chung | Tần số | 50Hz |
| | Vòng quay | 1500RPM |
| | Công suất liên tục | 37KVA |
| | Công suất dự phòng | 41KVA |
| | Điện áp ra | 400V |
| | Số pha | 3 |
| | Độ ồn cách 7m | 75-85 dBA |
| | Thể tích bình nhiên liệu | 70L |
| | Tiêu hao nhiên liệu 100% công suất | 8.6 lít/giờ |
| | Tiêu hao nhiên liệu 75% công suất | 6.5lít/giờ |
| Động Cơ | Model động cơ | 4BT3.9-G1 |
| | Hãng sản xuất | Cummins (Mỹ) |
| | Số xilanh | 4 |
| | Xilanh được bố trí | Thẳng hàng |
| | Kiểu động cơ | Động cơ 4 thì |
| | Tăng áp động cơ | Turbo tăng áp làm mát bằng không khí |
| | Đường kính xilanh (mm×mm) | 102 x 120 |
| | Dung tích xi lanh (L) | 3.9 |
| | Tỉ số nén | 16.5:1 |
| | Công suất liên tục/ Tốc độ quay (kW/RPM) | 30/1500 |
| | Công suất dự phòng / Tốc độ quay (kW/RPM) | 33/1500 |
| | Hệ thống làm mát | Làm mát bằng nước |
| | Ổn định điện áp (%) | ≤1% |
| | Dung tích dầu bôi trơn (L) | 11 |
| | Dung tích nước làm mát (1 Xi lanh) (L) | 20 |
| Tiêu hao nhiên liệu 100% tải (l/h) | 8.6 (1500RPM) | |
| Mô tơ khởi động | DC24V | |

| | | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Đầu Phát | Model đầu phát | MYG-30 |
| | Hãng Sản xuất | MINYUAN/ STAMFOD |
| | Kiểu kích từ | Tự kích từ, không chổi than |
| | Công Suất liên tục | 37 KVA |
| | Tốc Độ động cơ | 1500 RPM |
| | Tần số | 50 Hz |
| | Số Pha | 3 |
| | Điện Áp Ra | 400 V |
| | Hệ số Công suất | 0.8 |
| | Phạm vi điều chỉnh điện áp | ≥5% |
| | Sự dao động điện áp | ≤±1% |
| | Cấp cách điện | H |
| | Cấp bảo vệ | IP23 |
| Hệ thống điều khiển LCD | Hệ thống điều khiển | Deepsea 7320 (UK) |
| | <p>Bảng Điều khiển LCD Display auto control system Hiển thị các thông số: Điện áp, tần số, dòng điện các pha, Công suất KW, hệ số công suất Nhiệt độ nước, áp suất nhớt, điện áp sạc bình. Các tín hiệu đèn: - Báo lỗi áp suất nhớt - Báo lỗi nhiệt độ nước giải nhiệt cao - Báo lỗi tốc độ (thấp/cao) - Báo lỗi khởi động. - Báo lỗi dừng máy. - Báo lỗi quá tải - Báo lỗi điện áp cao/thấp - Báo lỗi nạp Accquy. - Báo dừng máy khẩn cấp.</p> | |

3. Phạm vi chào giá

Giá trên đã bao gồm:

- Thuế Nhập Khẩu
- Chi phí bốc xếp, dịch vụ hải quan
- Chi phí vận chuyển đến Chân Công Trình ở TP.HCM (Nơi xe cầu có thể vào được)
- Hỗ Trợ Đầu nối dây điện vào tủ máy phát

Giá chưa bao gồm:

- Thuế VAT 10%
- Chi Phí Lắp Đặt.(Ống Khói, Ống Thoát Khí)
- Chi Phí Đẩy máy vào tầng hầm hoặc cầu máy lên sân thượng



CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY MÃN NGUYÊN VIỆT NAM
Nhà phân phối chính thức máy phát điện tại Việt Nam
Add: 46TT4A Khu đô thị mới Văn Quán, Phúc La, Hà Đông, HNội
117 Bình Long, Phường Bình Hưng Hoà A, Q Bình Tân, HCM
Unit No 301 TK24, St 315 Beoung Kork II, Kan Toul, PhnomPenh
Tel: 08.2224 0936 Fax: 08.62696528
Webmail: www.dienmaymannnguyen.com

- Các chi phí phát sinh không được bao gồm trong báo giá .
- Cáp, dây điện, dầu & nhớt thử máy .

4. Điều khoản thanh toán

- 30% tổng giá trị hợp đồng được thanh toán ngay sau khi ký Hợp đồng.
- 70% tổng giá trị hợp đồng còn lại được thanh toán ngay sau khi khách hàng đến kho Công ty Mẫn Nguyên kiểm tra và nghiệm thu máy.

Đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH Điện Máy Mẫn Nguyên Việt Nam

Mã số thuế : 0103839929

Tài khoản VNĐ: 1142-1634-774-022

Tại Ngân hàng Kỹ thương (Techcombank) – Phòng giao dịch Tân Hương

5. Bảo Hành

- 12 tháng hoặc 1000 giờ sử dụng tùy theo điều kiện nào đến trước.
- Bảo hành miễn phí cho những sai sót, khuyết tật về chế tạo và trình độ chế tạo.
- Bảo hành không áp dụng với những hư hỏng do việc sử dụng, sửa chữa hoặc bảo dưỡng không đúng quy định và do những người không có thẩm quyền thực hiện. Bảo hành cũng không áp dụng cho những hư hỏng và hao mòn tự nhiên.

6. Thời gian giao hàng:

- Đối với hàng có sẵn trong kho Bình Minh: 3-5 ngày kể từ ngày ký hợp đồng và thanh toán lần 1
- Đối với hàng không có sẵn trong kho Bình Minh: 4-6 tuần kể từ ngày ký hợp đồng và thanh toán lần 1

7. Hiệu lực của báo giá

Báo giá có hiệu lực trong vòng 20 ngày kể từ ngày chào giá.

Chúng tôi hi vọng báo giá này đáp ứng được yêu cầu của Quý khách. Nếu Quý khách cần thêm bất cứ thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Trân trọng,
MAN NGUYEN VN CO.,LTD

